

PROTOKOL MEZOTERAPIJE ZA UČVRŠĆIVANJE

Kako bi se poboljšali i produžili rezultati tretmana, preporučuje se kombinacija mezokoktela sa efektom Učvršćivanja sa md:peel piruvična 40% + mlečna 10%.

md:peel™ piruvična 40% + mlečna 10% PREDNOSTI:

- Na nivou derma- stimuliše proizvodnju novog kolagena i formiranje elastičnih vlakana i glikoproteina, smanjuje bore, foto starenje i hiperpigmentacije.
- Pruža dermalno preuređivanje, poboljšava teksturu kože i smanjuje opuštenost.
- Promoviše proizvodnju Hijaluronske kiseline, poboljšava hidrataciju kože, tekturu, glatkoću, izgled finih linija, oštećenja od sunca i prerano starenje kože. Olakšava deskvamaciju kože, sprečava zadebljanje gornjih slojeva kože.



Nedelju dana pre primene mezoterapije, naneti md:peel piruvičnu 40% + mlečnu 10%

PRAJMER KOŽE

Pre obavljanja profesionalnog tretmana md:complex™ neophodna je **priprema kože** u trajanju od 2-3 nedelje, upotrebom **md:prepeel™ AHAs complex 15%**, rastvor koji kombinuje efekte Mlečne, Glikolne, Hijaluronske kiseline i Antioksidativnog Kompleksa, koji izazivaju postepen piling kože koji pojačava efekat tretmana u ordinaciji/ salonu i otkriva zdraviji, svetliji i mlađi ten kože.

Prajmiranje organičava debljinu rožastog sloja, olakšava **ravnomernu penetraciju** hemijskih pilinga, smanjuje vreme zaceljenja rana, promoviše bržu ponovnu epitalizaciju, otkriva netoleranciju na bilo koje agense, smanjuje rizik od komplikacija i priprema klijenta.

Moćan antioksidativni serum koji poboljšava ten kože i blistavost uklanjajući bore, opuštenost i nesavršenosti.

Naneti md:prepeel™ AHAs complex 15% **jednom dnevno** uveče najmanje **dve nedelje** pre tretmana u ordinaciji/ salonu.



NAPOMENA: u slučaju masne, osetljive kože ili tamnog fototipa, naneti na kožu prajmer **md:prepeel™ AHAs & Beta Complex 8%** umesto md:prepeel™ AHAs complex 15%

Način primene:

- Nakon čišćenja kože, naneti uveče na deo koji će biti tretiran nežnim kružnim pokretima do potpunog upijanja. Izbegavati kontakt sa očima i sluzokožom. U slučaju kontakta, isprati sa dosta vode.
- Nije potrebna neutralizacija.

NAPOMENA: potpuno je normalno osetiti peckanje zbog sadržaja kiseline koji se može ublažiti lepezastim pokretima hlađenja.

Tokom tretmana hemijskim kiselinama, obavezna je upotreba kreme za sunčanje tokom dana (**3D Moisturizing Sunscreen Protection™**) kao i moćne regenerativne kreme (**X:treme Skin Renewal™**) koja pomaže poboljšanju oporavka kože.

md:peel piruvična 40% + mlečna 10% NANOŠENJE

1. Duboko očistiti i ukloniti sve tragove šminke sa kože sa **md:ultrasense cleanser™** i tonizirati deo koji će biti tretiran sa **md:multiactive firming toner™**.
2. Očistiti kožu **alkoholom** i zatim pravilno odmastiti sa **acetonom** (trljati pamučnim tupferom ili gazom). Ostaviti da se osuši.
3. Zaštititi osetljive delove kao što su usne, unutar nosa, nazolabijalne nabore i unutrašnji ugao očiju vazelinom. Takođe zaštititi mladeže i bradavice.
4. Zaštititi oči stavljajući pamučne tuffere ili gazu natopljenu vodom. (Klijenti koji koriste kontaktna sočiva moraju ih skinuti pre tretmana).
5. Naneti pomoću gaze ili četkice tanak sloj **md:peel™ piruvinska 40% + mlečna 10%** nanoseći ga homogeno, i ostaviti da deluje na licu 3 minuta i na vrat najviše 2 minuta.

Aplikaciju započeti od čela, zatim preko desnog obraza, nosa, levog obraza, brade i vrata ovim redosledom.

6. Po isteku preporučenog vremena tretirano područje isprati sa dosta vode kako bi se kompletno uklonio proizvod.
7. Zatim ravnomerno raspršiti na regiju **md:peel™ Neutralizing Solution** kako bi se sprečilo dalje prodiranje kiseline. Ostaviti da deluje par minuta i isprati sa vodom. Kožu nežno osušiti maramicom.

Nedelju dana nakon tretmana md:peel, započeti sesiju mezoterapije sa Učvršćujućim efektom.

Protokol mezoterapije za Učvršćivanje

PROTOKOL MEZOTERAPIJE

POTREBAN MATERIJAL

Pre početka postupka mezoterapije, pripremiti ležaj i potreban material za tretman:

- Mezokokteli
- Špric za jednokratnu upotrebu (3-5 ml) zavisno od količine proizvoda za primenu
- Jednokratne igle za mezoterapiju (30-32 G) 4-12mm dužine
- Jednokratne igle sa izvlačenje koktela (18-21G)
- Ostale sterilne jednokratne potrepštine kao što su rukavice, gaza, peškir za ležaj, sterilna posuda
- Anestetik krema
- Antiseptični rastvor za kožu (Chlorhexidine)

PROTOKOL TRETMANA ZA UČVRŠĆIVANJE

- Pre tretmana mezoterapije, neophodna je kompletna procena i upitnik medicinske istorije, upisati kompletnu anamnezu kože klijenta. Ne tretirati ni jednog klijenta koji je medicinski ugrožen od bilo koje medicinske kontraindikacije (aktivni kancer, dijabetes zavisen od insulina, bolest jetre ili bubrega, HIV, aktivne infekcije kože na tretiranim područjima, srčani problemi ili korišćenje povezanih lekova, poput antikoagulansa, istorija ožiljaka, trudnoća ili dojenje, aktivni plikovi od herpes simpleksa ili prehlade).
- Nakon prolaska medicinskog pregleda klijent će u potpunosti biti informisan o rizicima, prednostima i potencijalnim neželjenim reakcijama i to će potvrditi potpisom.
- Naneti traku za glavu ili kapu pacijentu kako bi držala kosu van tretirane regije.
- Ukloniti šminku sa kože.
- 30 minuta pre tretmana, preporučljivo je naneti lokalnu anestetik kremu na regiju koja će se tretirati kako bi se smanjila neprijatnost na koži. Naneti četkom anestetik kremu na regiju koja će se tretirati i prekriti plastičnom folijom.
- Očistiti kožu uklanjanjem svih tragova anestetik kreme. Dezinfikovati regiju koja će se tretirati sa antiseptičnim rastvorom.
- Tretman se mora sprovoditi kod klijent leži. Izabrati najbolji položaj za klijenta za vreme aplikacije, koji mora biti pod pravim uglom.
- Proceniti lokaciju krvnih sudova kako bi se izbegli hematoma.
- Početi sa ubrizgavanjem sastojaka Učvršćujućih mezo- koktela u regiju koja se tretira.

Obeležiti mesta ubrizgavanja pomoću kozmetičke olovke. Koristiti metodu ubrizgavanja POINT BY POINT. Predloženi razmak između injekcije je oko 1-1.5 cm, ravnomerno raspoređen po željenom području.

Proizvod treba ubaciti u dubok dermis. Ubrižgavanje 0.2 cc po ubodu sa najviše 2.5 ml po strani.

- Očistiti površinu.

TABELA PROTOKOLA TRETMANA

DAN TRETMANA	ORDINACIJA/ SALON	KUĆNA NEGA
2-3 Nedelje pre početka tretmana	Dijagnostika kože, istorija pacijenta Klijentu se daje prajming rastvor md:prepeel™ AHAs Complex 15%	Prajming kože klijenta md:prepeel™ AHAs Complex 15% Naneti jednom uveče Napomena: u slučaju masne, aknozne ili osetljive kože naneti md:prepeel™ Beta&AHAs Complex 8%
Nedelja 1	md:peel™ piruvična 40% + mlečna 10%	KUĆNA NEGA 1* X:treme Skin Renewal™ md:cocktail ^{Post-Treatment} Skin Recovery 3D Moisturizing Sunscreen Protection™

Nedelja 2	md:complex™ Firming Regen	KUĆNA NEGA 1*
Nedelja 3	md:complex™ Firming Regen	KUĆNA NEGA 2** X:treme Skin Renewal™ md:cocktail ^{SkinBooster} Antiage Peptides – GF 3D Moisturizing Sunscreen Protection™
Nedelja 4	md:complex™ Firming Regen	KUĆNA NEGA 2**
Nedelja 5	md:peel™ piruvična 40% + mlečna 10%	KUĆNA NEGA 1*
Nedelja 6	md:complex™ Firming Regen	KUĆNA NEGA 2**
Nedelja 8	md:complex™ Firming Regen	KUĆNA NEGA 2**
Nedelja 10	md:complex™ Firming Regen	KUĆNA NEGA 3*** X:treme Skin Renewal™ PHA:10 Xvit Bionic Super Antioxidant Solution 3D Moisturizing Sunscreen Protection™
Nedelja 11	md:peel™ piruvična 40% + mlečna 10%	KUĆNA NEGA 2**
Nedelja 12	md:complex™ Firming Regen	KUĆNA NEGA 3***
Nedelja 14	md:complex™ Firming Regen	KUĆNA NEGA 3***
Nedelja 18 Nedelja 22 Nedelja 26 Nedelja 30	md:complex™ Firming Regen	KUĆNA NEGA 3***